三形态双足机器人 MANOVATORS

TRONI

语音交互套件





语音交互套件



TRON 1搭载英伟达NX高算力模组和高性能拾音模块,支持语音唤醒、语音控制等功能,助力 语音交互开发,增强拟人感和场景适应力。适用于具身智能教育科普、导览解说、展会互动 的智能化升级。

() 支持自定义唤醒词与 离线指令词条,兼容 多种大模型部署,满 足多语种、多场景语 音交互需求



内置AI语音软件交互 框架,支持语音导 航、问答对话等功能 开发



提供丰富开源示例, 快速上手,降低研发 门槛

产品参数

产品名称	语音交互套件
产品型号	TRON1-AP-VI
适配形态	双足/轮足
GPU	NVIDIA Ampere architecture 1024 CUDA Cores 32 Tensor Cores
GPU最大频率	1173MHz
AI算力	157 TOPS (稀疏) 78 TOPS (稠密)
CPU	8核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64位CPU 2MB L2+4MB L3
CPU最大频率	2.0GHz
SPEC int rate	167
内存	16GB 128位LPDDR5 102.4 GB/s
存储	(支持外部NVMe) , M2 SSD固态 标配256GB固态硬盘
拾音距离	≤4m
麦克风拾音范围	360°
支持语言	普通话、英语
支持自定义	唤醒词、大模型部署(如qwen2.5:3b、 llama3.2:3b)、语音合成

配件清单

类型	数量/单位
语音模组 ◆拾音模块◆固定底板◆电源线	陰
拓展算力模组Jetson Orin NX 16GB电源转接模块拓展算力电源线电源转接线	管
转接板	1个
支撑架	2个
以太网线	1根
组装配件 螺丝L型扳手	但
华为路由器(选配)	1套
快速上手指南	1PCS









