

多形态具身机器人

TRON 2

顶尖算法 触手可及

EMPOWER
INNOVATORS



产品简介
PRODUCT OVERVIEW

 逐际动力
LIMX DYNAMICS

自由形态 随心组合

1 台 TRON 2, 3 种构型,
无限可能



模块化架构




支持扩展语音、
视觉等感知套件



无形守护 纵享丝滑

- 安全边界保护
- 双电源安全冗余设计



卓越性能 场景全能

- 10kg 双臂负载
- 行业领先 运控算法
- 100ms 遥操低延迟



目之所及 尽在掌握

- 7 自由度
- 70cm 臂展
- 仿人球形手腕
- 相机视野全覆盖



TRON 2 是一款主要为科研用户设计的具身底座。

一个本体，三种形态自由组合，集高性能操作双臂与全地形移动双足于一体，为 VLA 科研、移动操作与全身运控提供全场景、多地形的“一站式”的具身开发平台。



相机视野
全覆盖



仿人球形
手腕

7

自由度



行业领先
运控算法



100ms
遥操低延迟

10 kg


双臂负载

实时感知
支持多地形VLN部署




原生 VLA
一站式
数采管理平台

支持数采、清洗、标注、
训练、推理与任务管理



丰富完整的
示例教程
2 小时玩转 VLA

- ◇ 提供 10+ 示例教程
- ◇ 包含 ACT、Pi 0.5 典型模型
- ◇ 开源 10,000+ 真机数据



LIMX DYNAMICS




了解逐际动力最新动态



查看 TRON 2 详细参数



联系销售团队



开箱即用
开发无忧

Python
全流程开发



python™

全开放
SDK



全开放上层
与底层接口



URDF 完整清晰，
提升 Sim2Real 效果



提供专业
使用手册



支持主流
仿真平台

NVIDIA Isaac Sim、MuJoCo、Gazebo 等
二次开发支持持续更新

TRON2	运动速度	攀爬角度	越障高度	电池容量
双轮足	5m/s	30°	20cm	9Ah
双足	3m/s	15°		

* 请在法律法规允许范围内使用逐际动力相关产品。

* 页面关于产品配置描述包含 Limx TRON 2 双臂、双足、双轮足形态，部分产品特性并非所有版本共有，购买前请于参数页面进行确认。

* 页面数据于逐际动力实验室测得，实际数据受环境、使用方式、设备状态与软件版本等因素影响，请以实际为准。

* 本页面所有关于产品的图片、视频及屏幕内容仅作参考，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）和屏幕显示内容（包括但不限于背景、UI、配图）可能有差异，请以实物为准。

* 相关示例资源将随开发进程陆续更新提供，学习、掌握时长因人而异。

* 产品持续迭代优化，外观与配置可能会进行调整，购买前可与销售人员确认。